



NV350 URVAN



# NISSAN NV350 URVAN



# INOVAÇÃO QUE FUNCIONA

Desde 1973, A Nissan Urvan tem trabalhado arduamente, ajudando a transportar pessoas e cargas com rapidez, segurança e eficiência em todo o continente. Agora, com a introdução da NV350 Urvan, a reputação de confiabilidade e versatilidade deve crescer ainda mais forte.

*"A NV350 URVAN será um bom negócio de qualquer maneira que você olhe para ela"*

Uma excepcional economia de combustível é fornecida pelos motores mais eficientes a diesel e gasolina. Você tem uma escolha de modelos de carroçaria estreita ou de carroçaria alargada com um interior mais espaçoso para maior conforto de passageiros no autocarro e uma área de carga maior na carrinha (van). O poderoso estilo exterior e design inovador é complementado por uma área adequada de cabina do conductor.

**Muito simplesmente, é a inovação que funciona.**



# FLEXÍVEL E VERSÁTIL FORNECENDO A SOLUÇÃO PERFEITA

Quer você escolha o Mini-Autocarro de Carroçaria Estreita, o Mini-Autocarro de Carroçaria Alargada ou a Carrinha Fechada (Panel Van) com carroçaria e tejadilho padrão, existe uma opção para atender perfeitamente as suas necessidades. Porque a versatilidade é outra coisa que a Nissan NV350 Urvan oferece, a cada momento.



**MINI-AUTOCARRO**  
Carroçaria Estreita & Alargada • Tejadilho Alto  
16 passageiros




**CARRINHA (VAN)**  
Carroçaria Padrão • Tejadilho Padrão  
3 passageiros



**MINI-AUTOCARRO**  
Carroçaria Estreita & Alargada • Tejadilho Padrão  
16 passageiros



**CARRINHA (VAN)**  
Carroçaria Padrão • Tejadilho Padrão  
Janela de vidro opcional  
3 passageiros



# MAIS CONFORTO, MAIS ESPAÇO, MAIS RAZÕES PARA DESFRUTAR A VIAGEM

1. Porta grande de correr e portas da frente abrem completamente e para cima para tornar mais fácil a entrada e saída dos passageiros.
2. Ar condicionado na traseira.
3. Múltiplas áreas de armazenamento na caixa superior, suportes para copos, tabuleiro superior, bolso do condutor, porta-luvas e geleira.
4. Cabina espaçosa, proporcionando amplo espaço para os joelhos e altura para motorista e passageiros. Múltiplas áreas de armazenamento na caixa superior, suportes para copos, bandeja superior, bolso do motorista e porta-luvas.
5. Iluminação interior 2 lâmpadas na frente, traseira e bagagem para carrinha (van) e carrinha fechada (panel van) com 4 luzes na frente e traseira para mini-autocarros.
6. Janelas de correr são projectadas para conveniência.
7. Assentos dobráveis no corredor são fáceis de manusear, permitindo o acesso à traseira.



# PROJECTADA EM VOLTA DO MOTORISTA PARA EFICIÊNCIA MÁXIMA

Instrumentação fácil de ler em uma configuração cuidadosamente projectada, áreas extras de armazenamento e maior conforto significam que o mais importante ocupante da NV350 Urvan, o motorista, está focado e em controle, seja qual for o tráfego.

- O painel de exibição multifuncional fornece ao motorista informação em tempo real da eficiência do combustível, indicando o tempo de transição, bem como dados do odômetro e medidor de viagem.
- Sistema de entrada sem chave com botão de alarme (em modelos seleccionados).
- O tabuleiro central inferior suporta duas garrafas de bebida de 500ml e possui uma abertura do ar condicionado para ajudar a manter as bebidas frescas.
- O fechamento automático da porta permite liberar a porta de correr, uma vez fechada a meio caminho (em modelos seleccionados).
- É possível inclinar a coluna de direcção e deslizar o assento em uma posição ideal para evitar a fadiga do motorista.



**ENTREGA COM  
ESTILO.**

**QUALQUER  
QUE SEJA O  
QUE VOCÊ  
TRANSPORTA.**



# AINDA MAIS ESPAÇO PARA SEGURANÇA

A segurança do motorista e dos passageiros é de importância crítica na concepção da Nissan NV350 Urvan.

Características como um Sistema de Travagem Anti-bloqueio, Assistência à Travagem, zonas de impacto desmontáveis e airbags frontais combinam-se para tornar cada viagem tão segura como confortável.

 Zona de Deformação

 Zona do Ocupante

A construção de carroceria de zona aumenta a segurança da cabina combinando a absorção de impacto de "Zonas de deformação" com uma "Zona de ocupantes" de alta-resistência para proteger os passageiros.



SRS (Sistema de Retenção Suplementar) airbags padrão para o condutor (em todos os modelos) e passageiro do banco da frente (em modelos seleccionados) ajudam a reduzir o risco de lesões resultantes do impacto.



Sistema de Travagem Anti-bloqueio (ABS) ajuda a evitar derrapagem durante uma travagem de emergência. Assistência à Travagem (BA) melhora completamente o desempenho de travagem em situações de emergência (em modelos seleccionados).



O condutor e os bancos do passageiro da frente estão equipados com cintos de segurança com pré-tensores e limitadores de carga. Nos modelos de mini-autocarros, cada banco traseiro de passageiro possui cintos de segurança de 2 pontos.



# TODO O ESPAÇO QUE NECESSITA

*"4 ganchos de corda são montados de cada lado em todas as Nissan do modelo NV350 Urvan para manter segura a sua carga".*



**1 275mm**

Altura da Abertura da Porta Traseira

**1 350mm**

Altura da Área de Carga

**1 545mm**

Largura da Área de Carga

**1 370mm**

Largura da Abertura

**2 865mm**

Profundidade da Área de Carga



# UM MOTOR TÃO POTENTE COMO O SEU COMBUSTÍVEL EFICIENTE

## YD25DDTi

2,5-litros DOHC Injecção Directa 16 Válvulas



Potência Máx.:

**95kW (129hp)** 3200rpm

Torque Máx.:

**356Nm (36.3kg-m)** 1400 - 2000rpm

O motor diesel turbo YD25DDTi com o intercooler (sistema de arrefecimento) não oferece apenas um torque de saída de classe líder para uma aceleração superior; é também impressionantemente eficiente em combustível e excepcionalmente amigo do ambiente com emissões reduzidas de CO<sub>2</sub> e barulho e vibração baixos.



*"Versátil e responsivo, a transmissão de 5-velocidades apresenta um conjunto impressionante de tecnologias informatizadas avançadas que maximizam a eficiência, garantindo sempre uma viagem suave e dinâmica".*





#### COMPROMISSO DA NISSAN AO AMBIENTE

A filosofia ambiental da NISSAN abrange pessoas, veículos e natureza. Na busca de uma sociedade móvel sustentável, o PROGRAMA VERDE DA NISSAN visa reduzir o impacto ambiental dos veículos da NISSAN em todas as etapas do ciclo de vida dos veículos, enquanto que actividades corporativas abordam os desafios ambientais.



# MINI-AUTOCARRO



Carroçaria Alargada, Tejadilho Alto Alargado  
Carroçaria Alargada, Tejadilho Alto



Carroçaria Padrão  
Tejadilho Padrão



# COR E ACABAMENTOS



Branco [S]

[QM1]



Prata [M]

[K23]



Cinzento [M]

[KAD]



Azul DK [P]

[BW5]



Tricô plano



[KBE]

[M] Metálico / [P] Pérola Metálico / [S] Sólido


# CARRINHA (VAN)



Carroçaria Padrão da Carrinha Fechada (Panel Van),  
Tejadilho Padrão



Carroçaria Padrão da Carrinha Fechada (Panel Van)  
Tejadilho Padrão, Janelas Opcional



# PAZ DE ESPÍRITO

## A NOSSA PROMESSA A VOCÊ

Na Nissan cumprimos as nossas promessas e cuidamos da nossa família. Mantendo e reparando a sua Nissan em um concessionária autorizado da Nissan é o caminho a seguir. Os nossos técnicos da Nissan são especialistas altamente treinados que conhecem a sua Nissan melhor que ninguém. Eles irão usar Peças Genuínas da Nissan, Acessórios Genuínos da Nissan para garantir qualidade, confiabilidade e para manter o desempenho do seu veículo em ótimos padrões. A Nissan pretende manter você e seu veículo na estrada com total paz de espírito - pelo maior tempo possível.

**ESTA É UMA PROMESSA DA NISSAN PÓS-VENDA.**

# NISSAN

## AFTERSALES

OUR PROMISE. YOUR EXPERIENCE

| MODELO                                    |               | App-307-1  | App-307-2  | App-351-1  | App-374-1  |
|---|---------------|--|--|--|--|
| Modelo                                    |               | Carrinha Fechada                                       | Carrinha   | Mini-Autocarro   | Mini-Autocarro   |
| Tipo de Carroçaria                        |               | Padrão   | Padrão   | Estreito   | Alargado   |
| Número de Assentos                        |               | 3  | 3  | 15   | 16   |
| Altura do tejadilho                       |               | Padrão   | Padrão   | Padrão   | Alto   |
| MOTOR                                     |               |  |  |  |  |
| Motor                                     |               | YD25   | YD25   | YD25   | YD25   |
| Tipo de Motor                             |               | 4-cilindros, em-linha, DOHC                            | 4-cilindros, em-linha, DOHC                            | 4-cilindros, em-linha, DOHC                                      | 4-cilindros, em-linha, DOHC                                      |
| Deslocamento do motor                     | cc            | 2488   | 2488   | 2488   | 2488   |
| Tipo de combustível                       |               | Diesel   | Diesel   | Diesel   | Diesel   |
| Capacidade do tanque de combustível       | ℓ             | 65   | 65   | 65   | 65   |
| Sistema de combustível                    |               | Injecção directa & common rail                         | Injecção directa & common rail                         | Injecção directa & common rail                                   | Injecção directa & common rail                                   |
| Potência máx                              | kw (PS)/rpm   | 95 (129) / 3200  | 95 (129) / 3200  | 95 (129) / 3200  | 95 (129) / 3200  |
| Torque máx                                | Nm (kg-m)/rpm | 356 (36.3) / 1400-2000                                 | 356 (36.3) / 1400-2000                                 | 356 (36.3) / 1400-2000   | 356 (36.3) / 1400-2000   |
| DIMENSÕES                                 |               |  |  |  |  |
| Comprimento total                         | mm            | 4695   | 4695   | 4695   | 5230   |
| Largura total                             | mm            | 1695   | 1695   | 1695   | 1880   |
| Altura total                              | mm            | 1990   | 1990   | 1990   | 2285   |
| Distância entre os eixos                  | mm            | 2555   | 2555   | 2555   | 2940   |
| Banda de rodagem frente/trás              | mm            | 1470 / 1450  | 1470 / 1450  | 1470 / 1450  | 1655 / 1635  |
| Distância ao solo mín.                    | mm            | 195  | 195  | 195  | 195  |
| Peso bruto do veículo                     | kg            | 3300   | 3300   | 2910   | 3330   |
| Peso sem carga                            | kg            | 1820   | 1825   | 1820   | 2150   |
| Raio de viragem mín (travagem a travagem) | m             | 5.2  | 5.2  | 5.2  | 6  |
| TRANSMISSÃO                               |               |  |  |  |  |
| Transmissão                               |               | 5T/M   | 5T/M   | 5T/M   | 5T/M   |
| Relação da engrenagem                     | 1             | 4,225  | 4,225  | 4,225  | 4,225  |
|   | 2             | 2,341  | 2,341  | 2,341  | 2,341  |
|   | 3             | 1,458  | 1,458  | 1,458  | 1,458  |
|   | 4             | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  |
|   | 5             | 0,796  | 0,796  | 0,796  | 0,796  |
|   | Marcha -atrás | 4,225  | 4,225  | 4,225  | 4,225  |
| Relação da engrenagem final               |               | 4,111  | 4,111  | 4,111  | 4,111  |
| SUSPENSÃO                                 |               |  |  |  |  |
| Suspensão da frente                       |               | Barra de torção de duplo braço triangular              | Barra de torção de duplo braço triangular              | Barra de torção de duplo braço triangular                        | Barra de torção de duplo braço triangular                        |
| Suspensão traseira                        |               | Eixo rígido com feixe de molas                         | Eixo rígido com feixe de molas                         | Eixo rígido com feixe de molas                                   | Eixo rígido com feixe de molas                                   |
| CONFORTO E CONVENIÊNCIA                   |               |  |  |  |  |
| Janelas                                   |               | Janelas fumadas com corte UV nas janelas da frente     | Janelas fumadas com corte UV nas janelas da frente     | Janelas fumadas com corte UV nas janelas da frente               | Janelas fumadas com corte UV nas janelas da frente               |
| Janelas da frente                         |               | Janelas eléctricas de toque único do lado do Motorista | Janelas eléctricas de toque único do lado do Motorista | Janelas eléctricas de toque único do lado do Motorista           | Janelas eléctricas de toque único do lado do Motorista           |
| Janela lateral                            |               | 2º, 3º Painel (D/E)                                    | 2º, 3º Painel (D/E)                                    | 2º Deslizamento (D/E), 3º Fixa (AS-lado), Deslizamento (DR-Lado) | 2º Deslizamento (D/E), 3º Fixa (AS-lado), Deslizamento (DR-Lado) |
| Limpadores de pára-brisas                 |               | 2-velocidades intermitente                             | 2-velocidades intermitente                             | 2-velocidades intermitente                                       | 2-velocidades intermitente                                       |

#### Compromisso da NISSAN com a qualidade

Para fornecer a todos os clientes um nível consistentemente elevado de qualidade, a NISSAN aplica o padrão em todo o mundo, para garantir que todos os proprietários da NISSAN tenham paz de espírito durante a vida útil dos seus veículos. A abordagem baseia-se na qualidade da perspectiva do cliente em três elementos principais: 1. A expectativa de uma experiência de condução suave com total paz de espírito. 2. o apelo intangível de um veículo, o seu poder de cativar e excitar, com recursos que captam a atenção e a imaginação. 3. O nível de atenção e serviço durante o processo de vendas, e muito depois da conclusão da venda.

| MODELO   |  | App-307-1  | App-307-2  | App-351-1  | App-374-1  |
|--|--|--|--|--|--|
| CONFORTO E CONVENIÊNCIA (continuação)  |  |  |  |  |  |
| Lâmpadas de halogénio  |  | Padrão   | Padrão   | Padrão   | Padrão   |
| Espelho retrovisor + anti-ofuscante manual   |  | Padrão   | Padrão   | Padrão   | Padrão   |
| Espelho retrovisor da porta  |  | Preto de dobragem & operação manual                                      | Preto de dobragem & operação manual                                      | Preto de dobragem & operação manual              | Preto de dobragem & operação manual              |
| Abertura e fechamento remoto da entrada da porta com alarme de pânico  |  | N/A  | N/A  | Padrão   | Padrão   |
| Abertura da porta e luzes de alarme  |  | Padrão   | Padrão   | Padrão   | Padrão   |
| Volante + ajustamento da altura de inclinação manual   |  | Padrão   | Padrão   | Padrão   | Padrão   |
| Pala solar   |  | Padrão   | Padrão   | Padrão   | Padrão   |
| Rádio CD, AUX & 2DIN AM/FM Com 2 altifalantes  |  | Padrão   | Padrão   | Padrão   | Padrão   |
| Iluminação interior  |  | Lâmpada dianteira, traseira e da bagageira                               | Lâmpada dianteira, traseira e da bagageira                               | Lâmpada dianteira, traseira e da bagageira       | Lâmpada dianteira, traseira e da bagageira       |
| Cinzeiro dianteiro e traseiro & isqueiro   |  | Padrão   | Padrão   | Padrão   | Padrão   |
| Número de suporte de copos: 2  |  | Padrão   | Padrão   | Padrão   | Padrão   |
| Ar condicionado  |  | Ar condicionado manual com abertura frontal                              | Ar condicionado manual com abertura frontal                              | Ar condicionado manual com abertura frontal      | Padrão   |
| Armazenagem da porta da frente   |  | Padrão   | Padrão   | Padrão   | Padrão   |
| ASSENTOS & ACABAMENTOS   |  |  |  |  |  |
| Banco dianteiro com apoio de cabeça integrado  |  | Padrão   | Padrão   | Padrão   | Padrão   |
| Assento do condutor  |  | Deslizamento de ajuste manual e Reclinação Total                         | Deslizamento de ajuste manual e Reclinação Total                         | Deslizamento de ajuste manual e Reclinação Total | Deslizamento de ajuste manual e Reclinação Total |
| Assento central e do passageiro  |  | Ajuste manual completamente reclinável e caindo com o consola do encosto | Ajuste manual completamente reclinável e caindo com o consola do encosto | Ajuste manual completamente reclinável e caído   | Ajuste manual completamente reclinável e caído   |
| EXTERIOR   |  |  |  |  |  |
| Porta lateral  |  | Manual   | Manual   | Manual   | Fecho automático                                 |
| Grelha frontal   |  | Preta  | Preta  | Cromagem   | Cromagem   |
| Maçaneta da porta traseira e porta exterior  |  | Preta  | Preta  | Opaca  | Opaca  |
| Pára-choques dianteiro e traseiro  |  | Preta  | Preta  | Opaca  | Opaca  |
| Gancho da corda interna  |  | Padrão   | Padrão   | N/A  | N/A  |
| Guarda lamas   |  | Padrão   | Padrão   | Padrão   | Padrão   |
| SEGURANÇA E PROTECÇÃO  |  |  |  |  |  |
| Travões Frente/Trás  |  | Discos/tambores ventilados   | Discos/tambores ventilados   | Discos/tambores ventilados                       | Discos/tambores ventilados                       |
| ABS  |  | Opcional   | Opcional   | Padrão   | Opcional   |
| Cintros de segurança traseiros: 2 Pontos   |  | N/A  | N/A  | Padrão   | Padrão   |
| Cinto de segurança frontal com pré-tensores, limitador de carga 3 Pontos ELR e com alerta de colocação do cinto de segurança |  | Condutor   | Condutor   | Padrão   | Padrão   |
| Airbags  |  | Condutor   | Condutor   | Condutor + Passageiro                            | Condutor   |
| Fechadura da porta   |  | Fechamento automático  | Fechamento automático  | Fechamento automático                            | Fechamento automático                            |
| RODA/PNEU  |  |  |  |  |  |
| Tamanho do pneu  |  | 195/80R/15 Roda de aço   | 195/80R/15 Roda de aço   | 195/80R/15 Roda de aço                           | 195/80R/15 Roda de aço                           |
| Roda sobressalente: Tamanho normal de aço  |  | Padrão   | Padrão   | Padrão   | Padrão   |

#### AVISO LEGAL

Todo esforço foi feito para garantir que o conteúdo deste folheto esteja correcto no momento da impressão (Maio de 2018). Este folheto foi produzido com a apresentação de protótipos ou veículos com acessórios exibidos em exposições de carros e, de acordo com a política da empresa de melhorar continuamente os seus produtos, a Nissan South Africa reserva o direito de mudar a especificação e os veículos descritos e mostrados neste folheto a qualquer momento. Os concessionários da Nissan serão informados de tais modificações o mais rápido possível. Por favor verifique como seu concessionário local da Nissan para receber as informações mais actualizadas. Devido às limitações dos processos de impressão utilizados, as cores apresentadas nesta brochura podem diferir ligeiramente das cores reais da pintura e acabamentos internos utilizados. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial deste folheto sem a permissão por escrito da Nissan.



Nissan Intelligent Mobility moves you one step ahead. In cars that feel like an extension of you, helping you see more and sense more, reacting with you, and sometimes even for you. Nissan Intelligent Mobility is about a better future – moving us to a world that’s safer, more sustainable, and exciting.

NISSAN  
NV350  
URVAN

NSC STAMP

[WWW.NISSANAFRICA.COM](http://WWW.NISSANAFRICA.COM) | E26201805RHDP